Центр семейной стоматологии ООО "Виола"



Уважаемый пациент, [CLIENT.FULLNAME], перед плановым оперативным вмешательством с применением комбинированного анестезиологического пособия Вам необходимо:

- 1. Развернутый анализ крови (действителен 1 мес).
- 2. Биохимический анализ (калий, натрий, хлор, биллирубин, общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, глюкоза).
- 3. ЭКГ с расшифровкой.
- 4. Заключение участкового терапевта об отсутствии противопоказаний к проведению анестезиологического пособия.
- 5. Если Вы стоите на учете у узкого специалиста (кардиолог, невролог, эпилептолог, аллерголог и др.) заключение Вашего профильного врача об отсутствии противопоказаний к проведению анестезиологического пособия, также необходимо.
- 6. Несмотря на то, что лечение с применением комбинированного анестезиологического пособия переносится достаточно легко, концентрация внимания и скорость ответной реакции в первый день могут замедляться, поэтому Вам необходим сопровождающий. Садиться за руль после проведенного лечения с применением комбинированного анестезиологического пособия противопоказано.

В обязательном порядке следует сообщить врачу, если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты или проходите курс лечения.

Прием любых лекарственных средств необходимо заблаговременно согласовать с Вашим лечащим стоматологом.

За 4-6 часов до начала лечения прекратить прием пищи и любой жидкости.

С собой желательно взять сменную хлопчатобумажную футболку.

Перед лечением необходимо снять все украшения. Женщинам собрать волосы в косичку или хвостик.

Соблюдайте все рекомендации врача и не волнуйтесь, все будет хорошо!



3/0/4